SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 465.931.02

Uitgegeven op: 28-10-2022
Geldig tot: 27-10-2026

Certificaathouder
Dulimex BV
Talhoutweg 11
8171 MB Vaassen
T: +31 (0)578 571 124
E: info@dulimex.nl
I: www.dulimex.nl

CERTIFICAAT

Verklaring van SKG-IKOB
Dit certificaat is op basis van SKG-IKOB kwaliteitseisen 573: 04-04-2018 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat de door of voor de certificaathouder vervaardigde aanvullende veiligheidsproducten:
kierstandhouder

geleverd onder logo / merk:
Exceptor

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:
Exceptor

voldoet aan klasse V, mits het bovenstaand afgebeelde merkteken van SKG-IKOB onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT

Producten conform dit productcertificaat worden geïdentificeerd door deze onuitwisbaar te voorzien van het merk c.q. het logo van de certificaathouder tezamen met het merkteken van SKG-IKOB. Zoals hieronder aangegeven.

LOGO certificaat-houder	Dulimex BV certificaatnummer: 465.931.02

2. PRODUCT

Industrieel vervaardigde kierstandhouder

3. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering:	montage rozet met penschoot, inclusief deurklem
Afmeting:	montage rozet: Ø 58 x 142 mm
	penschoot met kraag: Ø 14/19 x 75 mm
Bediening / systeem:	penschoot
	middels ontspanknop op rozet
Materiaal:	montage rozet en penschoot: RVS
	deurklem: PVC
Bevestiging:	montage rozet:
	hout 2x 4,0x35 mm
	beton: 2x 4,0x35 mm met pluggen OF met 2 componenten lijm
	deurklem: 1x 4x30 mm
Toepassing:	op houten of betonnen vloer

4. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie:
versie 1709

5. PRESTATIES

Aanvullende veiligheidsproducten overeenkomstig dit productcertificaat voldoen aan relevante eisen van de SKG-IKOB-KE 573 en leveren, mits toegepast overeenkomstig het door de certificaathouder geleverde verwerkingsvoorschrift, een bijdrage aan de sociale veiligheid.

6. WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering van onder dit certificaat geleverde producten of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- identificatie conform de specificatie in dit certificaat op de producten is aangebracht;
- de producten geen zichtbare beschadigingen en/of gebreken vertonen als gevolg van transport of anderszins;
- voldaan is aan wettelijke eisen in verband met de toepassing.

Controleer of dit certificaat nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van SKG-IKOB: www.skgikob.nl.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met de houder van dit certificaat en zonodig met SKG-IKOB.