
XPERTA
KITS



argenta
OPENING DOORS


WAAROM KIEZEN VOOR XPERTA?

reddot winner 2024




DUBBELWERKENDE SOFTCLOSE

voor het zacht openen en sluiten van deuren. De compacte vorm maakt deze techniek toepasbaar bij uiterst stille deuren.




MINIMALE ROLWEERSTAND MAXIMALE GELUIDSDEMPING

dankzij loopwielen met een hard loopvlak en een zachte kern.



UNIVERSEEL AFDEKPROFIEL ÉN LOOPPROFIEL

voor elke bouwsituatie. Snelle montage dankzij unieke montageclips.




AMPER 4 MM SPELING

tussen deur en loopprofiel, bij het gebruik van auto-fix of manual-fix.

Xperta is een universele oplossing voor houten deuren tot 100 kg. Het unieke loopprofiel en de geruisloze rolwagens garanderen samen een optimale beweging van elke schuifdeur. Xperta kan gemonteerd worden met het bijhorende muur- en afdekprofiel of met het loopprofiel rechtstreeks tegen het plafond.

Het Xperta invisible loopprofiel maakt een nog strakkere afwerking in een verlaagd plafond, systeemplafond of spanplafond mogelijk.

Keuze tussen medium of large muurprofiel



TIP



Met verbindingsstuk AAA.11011000.00 kan je 2 profielen in lijn aan elkaar koppelen.

Gemakkelijk inhaaksysteem



TIP




De geleider AAA.25100000.07 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.

Ondergeleidingsprofiel

Beschikbaar in 3 kleuren

F1 geanodiseerd aluminium, zwarte en witte structuurlak








XPERTA COMPACT KIT
SOFTCLOSE · GEEN PLINT



PROFIELLENGTE	2 M
MAX. DEURGEWICHT	100 KG
DEURDIKTE	40 - 44 MM
MIN. DEURBREEDTE	664 MM
DUBBELWERKENDE SOFTCLOSE	✓
GESCHIKT VOOR PLINT	✕

INHOUD



MONTAGESYSTEEM	AUTO-FIX
LOOPPROFIEL	✓
MUURPROFIEL	MEDIUM
GELEIDINGSPROFIEL	✓
ESSI®-MODULE	✓
EINDKAPPEN	✓
SOFTCLOSE	✓


- AAA.33002200.02
- AAA.33002200.07
- AAA.33002200.05

XPERTA COMPACT KIT
SOFTCLOSE · PLINT




PROFIELLENGTE	2 M
MAX. DEURGEWICHT	100 KG
DEURDIKTE	40 - 44 MM
MIN. DEURBREEDTE	664 MM
DUBBELWERKENDE SOFTCLOSE	✓
GESCHIKT VOOR PLINT	✓

INHOUD




MONTAGESYSTEEM	AUTO-FIX
LOOPPROFIEL	✓
MUURPROFIEL	LARGE
GELEIDINGSPROFIEL	✓
ESSI®-MODULE	✓
EINDKAPPEN	✓
SOFTCLOSE	✓

- AAA.33102200.02
- AAA.33102200.07
- AAA.33102200.05










XPERTA STANDARD KIT
SOFTCLOSE · GEEN PLINT



PROFIELLENGTE	2 M
MAX. DEURGEWICHT	100 KG
DEURDIKTE	40 - 44 MM
MIN. DEURBREEDTE	664 MM
DUBBELWERKENDE SOFTCLOSE	✓
GESCHIKT VOOR PLINT	✕

INHOUD



MONTAGESYSTEEM	STANDARD-FIX
LOOPPROFIEL	✓
MUURPROFIEL	MEDIUM
AFDEKPROFIEL	✓
GELEIDINGSPROFIEL	✓
ESSI®-MODULE	✓
EINDKAPPEN	✓
SOFTCLOSE	✓


- AAA.32002200.02
- AAA.32002200.07
- AAA.32002200.05

XPERTA STANDARD KIT
SOFTCLOSE · PLINT




PROFIELLENGTE	2 M
MAX. DEURGEWICHT	100 KG
DEURDIKTE	40 - 44 MM
MIN. DEURBREEDTE	664 MM
DUBBELWERKENDE SOFTCLOSE	✓
GESCHIKT VOOR PLINT	✓

INHOUD




MONTAGESYSTEEM	STANDARD-FIX
LOOPPROFIEL	✓
MUURPROFIEL	LARGE
AFDEKPROFIEL	✓
GELEIDINGSPROFIEL	✓
ESSI®-MODULE	✓
EINDKAPPEN	✓
SOFTCLOSE	✓

- AAA.32012200.02
- AAA.32012200.07
- AAA.32012200.05








XPERTA COMPACT KIT
STOPPERS · GEEN PLINT



PROFIELLENGTE	2 M
MAX. DEURGEWICHT	100 KG
DEURDIKTE	40 - 44 MM
MIN. DEURBREEDTE	443 MM
STOPPERS	✓
GESCHIKT VOOR PLINT	✕

INHOUD



MONTAGESYSTEEM	AUTO-FIX
LOOPPROFIEL	✓
MUURPROFIEL	MEDIUM
GELEIDINGSPROFIEL	✓
ESSI®-MODULE	✓
EINDKAPPEN	✓
STOPPERS	✓
SOFTCLOSE	✕


- AAA.33000200.02
- AAA.33000200.07
- AAA.33000200.05




XPERTA COMPACT KIT
STOPPERS · PLINT



PROFIELLENGTE	2 M
MAX. DEURGEWICHT	100 KG
DEURDIKTE	40 - 44 MM
MIN. DEURBREEDTE	443 MM
STOPPERS	✓
GESCHIKT VOOR PLINT	✓




INHOUD



MONTAGESYSTEEM	AUTO-FIX
LOOPPROFIEL	✓
MUURPROFIEL	LARGE
GELEIDINGSPROFIEL	✓
ESSI®-MODULE	✓
EINDKAPPEN	✓
STOPPERS	✓
SOFTCLOSE	✕

- AAA.33100200.02
- AAA.33100200.07
- AAA.33100200.05








XPERTA STANDARD KIT
STOPPERS · GEEN PLINT



PROFIELLENGTE	2 M
MAX. DEURGEWICHT	100 KG
DEURDIKTE	40 - 44 MM
MIN. DEURBREEDTE	437 MM
STOPPERS	✓
GESCHIKT VOOR PLINT	✕

INHOUD




MONTAGESYSTEEM	STANDARD-FIX
LOOPPROFIEL	✓
MUURPROFIEL	MEDIUM
AFDEKPROFIEL	✓
GELEIDINGSPROFIEL	✓
ESSI®-MODULE	✓
EINDKAPPEN	✓
STOPPERS	✓
SOFTCLOSE	✕

- AAA.32000200.02
- AAA.32000200.07
- AAA.32000200.05


XPERTA STANDARD KIT
STOPPERS · PLINT



PROFIELLENGTE	2 M
MAX. DEURGEWICHT	100 KG
DEURDIKTE	40 - 44 MM
MIN. DEURBREEDTE	437 MM
STOPPERS	✓
GESCHIKT VOOR PLINT	✓



INHOUD



MONTAGESYSTEEM	STANDARD-FIX
LOOPPROFIEL	✓
MUURPROFIEL	LARGE
AFDEKPROFIEL	✓
GELEIDINGSPROFIEL	✓
ESSI®-MODULE	✓
EINDKAPPEN	✓
STOPPERS	✓
SOFTCLOSE	✗

- AAA.32010200.02
- AAA.32010200.07
- AAA.32010200.05








XPERTA STANDARD KIT
STOPPERS · PLINT MUURBEUGELS



PROFIELLENGTE	2 M
MAX. DEURGEWICHT	100 KG
DEURDIKTE	40 - 44 MM
MIN. DEURBREEDTE	352 MM
STOPPERS	✓
GESCHIKT VOOR PLINT	✓

INHOUD



MONTAGESYSTEEM	STANDARD-FIX
LOOPPROFIEL	✓
MUURPROFIEL	✕
MUURBEUGELS	✓
GELEIDINGSPROFIEL	✓
ESSI®-MODULE	✕
EINDKAPPEN	✕
STOPPERS	✓
SOFTCLOSE	✕


● AAA.31000200.02

XPERTA STANDARD KIT
SOFTCLOSE · PLINT MUURBEUGELS




PROFIELLENGTE	2 M
MAX. DEURGEWICHT	100 KG
DEURDIKTE	40 - 44 MM
MIN. DEURBREEDTE	580 MM
DUBBELWERKENDE SOFTCLOSE	✓
GESCHIKT VOOR PLINT	✓

INHOUD



MONTAGESYSTEEM	STANDARD-FIX
LOOPPROFIEL	✓
MUURPROFIEL	✗
MUURBEUGELS	✓
GELEIDINGSPROFIEL	✓
ESSI®-MODULE	✗
EINDKAPPEN	✗
SOFTCLOSE	✓

AAA.31002200.02





ONTDEK NOG MEER MOGELIJKHEDEN
AFZONDERLIJK TE BESTELLEN

XPERTA GLAS



OPBOUW



INBOUW


XPERTA HOUT



INBOUW



SYMMETRISCH



TELESCOPISCH

ARLU®
OPENING DOORS

Ter Vlucht 2
8850 Ardooie
Belgium

+32 (0)51 27 05 00
info@arlu.be
WWW.ARLU.BE