


Centor Vouwwand beslag

tbv het onderlopende Centor systeem

centor®

F3

binnenvouwend



CENTOR F3 – *Binnenvouwend*

Klik op één van de links om de desbetreffende pagina te bekijken

1. **Vouwschema's en details F3 Binnenvouwend**
2. **Kantschuif F3 Binnenvouwend**
3. **Twinpoint Lock F3 Binnenvouwend**
4. **BA2000 F3 Binnenvouwend**
5. **Bestelformulier Centor onderdorpel**
6. **Scharnierafstelling F3**

Maximale deurbreedte : 1000 mm














Maximale deurhoogte: 2700 mm

Maximaal gewicht per deur: 80 kg

Maximaal aantal deuren: 2 x 8

centor[®]
Moved by Innovation

Vouwschema's F3 binnenvouwende deuren links (afwijkende samenstellingen in overleg mogelijk)

schema	openings volgorde	scharnieren	detail
2L		1 x 313770 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313776 3 x 313887 + opt.1x extra BA2000 of kantschuif	3 3 5 4
2L1R		2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313776 3 x 313887 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 6 4
3L		1 x 313770 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313774 + opt.1x313887 3 x 313888 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 7
3L1R		2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313774 + opt.1x313887 3 x 313888 + opt.1x313888 BA2000 of kantschuif	3 3 8 7
4L		1 x 313770 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313774 + opt.1x313887 1 x 313776 6 x 313888 + opt.2 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 5 7
4L1R		2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313774 + opt.1x313887 1 x 313776 6 x 313888 + opt.2 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 6 7
3L2R		2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313774 + opt.1x313887 1 x 313778 3 x 313887 + opt.1 extra 3 x 313888 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 6 4 7
5L		1 x 313770 1 x 313881 + opt.1extra 2 x 313774 + opt.2x313887 3 x 313887 + opt.1 extra 3 x 313888 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 4 7
3L3R		2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 2 x 313774 + opt.2x313887 6 x 313888 + opt.2 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 7
7L		1 x 313770 1 x 313881 + opt.1 extra 3 x 313774 + opt.3x313887 6 x 313887 + opt.2 extra 3 x 313888 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 4 7
4L3R		2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 2 x 313774 + opt.2x313887 1 x 313776 9 x 313888 + opt.3 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 6 7
5L2R		2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 2 x 313774 + opt.2x313887 1 x 313778 6 x 313887 + opt.2 extra 3 x 313888 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 6 4 7
5L3R		2 x 313770 2 x 313881W + opt.2 extra 3 x 313774 + opt.3x313887 3 x 313887 + opt.1 extra 6 x 313888 + opt.2 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 4 7

opt. = vierde rij scharnieren vanaf 2250mm


● = verkropte zijde scharnier

Vouwschema's F3 binnenvouwende deuren rechts (afwijkende samenstellingen in overleg mogelijk)


schema	openings volgorde		scharnieren	detail
2R	niet toegankelijk van buiten		1 x 313770 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313778 3 x 313887 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 5 4
1L2R	binnen buiten		2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313778 3 x 313887 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 6 4
3R	binnen buiten		1 x 313770 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313774 + opt.1x313887 3 x 313888 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 7
1L3R	binnen buiten		2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313774 + opt.1x313887 3 x 313888 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 7
2L2R	niet toegankelijk van buiten binnen buiten		2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313778 1 x 313776 6 x 313887 + opt.2 extra BA2000 of kantschuif	3 3 11 11 4
1L4R	binnen buiten		2 x 313770 2 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313774 + opt.1x313887 1 x 313778 6 x 313888 + opt.2x313888 BA2000 of kantschuif	3 3 8 6 7
4R	niet toegankelijk van buiten binnen buiten		1 x 313770 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313774 + opt.1x313887 1 x 313778 6 x 313888 + opt.2 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 6 7
2L3R	binnen buiten		2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313774 + opt.1x313887 1 x 313776 3 x 313887 + opt.1 extra 3 x 313888 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 6 4 7
5R	binnen buiten		1 x 313770 1 x 313881 + opt.1 extra 2 x 313774 + opt.2x313887 3 x 313887 + opt.1 extra 3 x 313888 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 4 7
3L4R	binnen buiten		2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 2 x 313774 + opt.2x313887 1 x 313778 9 x 313888 + opt.2 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 6 7
7R	binnen buiten		1 x 313770 1 x 313881 + opt.1 extra 3 x 313774 + opt.3x313887 6 x 313887 + opt.2 extra 3 x 313888 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 4 7
2L5R	binnen buiten		2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 2 x 313774 + opt.2x313887 1 x 313776 6 x 313887 + opt.2 extra 3 x 313888 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 6 4 7
8R	niet toegankelijk van buiten binnen buiten		1 x 313770 1 x 313881 + opt.1 extra 3 x 313774 + 3x313887 1 x 313778 6 x 313887 + opt.2 extra 6 x 313888 + opt.2 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 5 4 7

opt. = vierde rij scharnieren vanaf 2250mm


● = verkropte zijde scharnier




	P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl	Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven	
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm Bovendorpel detail 114mm x 67mm Toebehoren : Centor bovengeleiding en kunststof U profiel	Detail 1
Gew 1 : 27-10-25		
Get. : Patrick Berendsen		
Schaal : 1:1		
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.	




	P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwtbouwbeslag.nl	Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwtbouwbeslag.nl
Blad : 1 van 2	Vestigingen : Arnhem, Drachten, Echt, Elst, Etten-leur, Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven	
Datum : 01-08-2018	Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm Centor NL onderdorpel op maat incl.slpotblokken en sluitplaat Toebehoren: Bestelformulier en boorschema	Detail 2a
Gew 1 : 28-06-19		
Get. : AV		
Schaal : 1:1		
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.	






		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl		
Blad	:	1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	:	02-11-15	Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm			
Gew 1	:	28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313770 en 313881			
Get.	:	Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer F3CPSTSen E3WPSTS			
Schaal	:	1:1				
Afm.	:	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
			Detail 3L			

Detail
3L






		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	: 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	: 02-11-15	Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm Verpakking : Burghouwt nummer 313770 en 313881 Verpakking : Centor nummer F3CPSTSen E3WPSTSS			
Gew 1	: 28-06-19				
Get.	: Dirk Zwaan				
Schaal	: 1:1				
Afm.	: A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
				Detail 3R	

Detail
3R




		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven		Detail 4L		
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313887				
Get. : Dirk Zwaan	Toebehooren : Centor verpakking E3HNHS				
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				







		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven		Detail 5L		
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313776				
Get. : Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer F3CLCSTS				
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				






		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven		Detail 5R		
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313778				
Get. : Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer F3CRCSTS				
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				






		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad :	1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum :	02-11-15	Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm		Detail 6R	
Gew 1 :	28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313778			
Get. :	Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer F3CRCSTS			
Schaal :	1:1				
Afm. :	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			






		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	:	1 van 1	Vestigingen: Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven		
Datum	:	02-11-15	Omschrijving: Centor F3 binnenvouwend 68mm Verpakking: Burghouwt nummer 313888 Toebehoren: Centor verpakking E3HHNHS Detail 7LL		
Gew 1	:	28-06-19			
Get.	:	Dirk Zwaan			
Schaal	:	1:1			
Afm.	:	A4			
Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.					

Detail
7LL







		P. Calandweg 29 6827 BU Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad :	1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum :	02-11-15	Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm Verpakking : Burghouwt nummer 313888 Toebehooren : Centor verpakking E3HHNHS			
Gew 1 :	28-06-19				
Get. :	Dirk Zwaan				
Schaal :	1:1				
Afm. :	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
		Detail 7R			






		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven				
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313888				
Get. : Dirk Zwaan	Toebehooren : Centor nummer E3HHNHS				
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				
Detail					7RR

Detail
7RR





		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven				
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm Verpakking : Burghouwt nummer 313774 Verpakking : Centor nummer F3CICSTS				
Gew 1 : 28-06-19					
Get. : Dirk Zwaan					
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				
Detail 8L					

Detail
8L



		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: @burghouwt.nl		
Blad	:	1 van 1	Vestigingen		:	Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven
Datum	:	02-11-15	Omschrijving			
Gew 1	:	28-06-19	: Centor F3 binnenvouwend 68mm			
Get.	:	Dirk Zwaan	Verpakking			
Schaal	:	1:1	: Burghouwt nummer 313774			
Afm.	:	A4	Verpakking			
			: Centor nummer F3CICSTS			
Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.						
			Detail			
			8R			

Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.



Let op!!! Deze kozijnstijl heeft een sponning van 17mm

Binnen

Buiten

S

sluiting of slot / meerpuntslot

 Burghouwt

Blad : 1 van 1

Datum : 02-11-15

Gew 1 : 28-06-19

Get. : Dirk Zwaan

Schaal : 1:1

Afm. : A4

P. Calandweg 29
6827 BJ Arnhem
www.burghouwt.nl

Telefoon: (026) 368 42 30
Fax: (026) 368 42 31
E-mail: a.visser@burghouwt.nl

Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven


Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm

Toepassing : Kantelkluizen of meerpuntslot

Detail

9L

Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.



Burghouwt

Blad : 1 van 1

Datum : 02-11-15

Gew 1 : 28-06-19

Get. : Dirk Zwaan

Schaal : 1:1

Afm. : A4

P. Calandweg 29
6827 BJ Arnhem
www.burghouwt.nl

Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven

Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm


Toepassing : Kantschuiven of meerpuntslot

Detail

9R

Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

LET OP !!! Advies in deze standaard stolpdeur situatie. Sluitlijst en meerpuntslot van eigen merk indien details dit toelaten.



LET OP !!! Indien de loopdeur ook buiten bediend dient te worden gebruik dan een meerpuntslot in combinatie met sluitlijst of kantschuiven.

Alternatief voor de standeur.

- Centor kantschuif.
- BA2000

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl
Blad	:	1 van 1	Vestigingen: Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven	
Datum	:	02-11-15	Omschrijving: Centor F3 binnenvouwend 68mm	
Gew 1	:	28-06-19	Toepassing: Sluitlijst en slot naar keuze	
Get.	:	Dirk Zwaan		
Schaal	:	1:1		
Afm.	:	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.	

Detail
10L

Technical drawing of a door cross-section showing dimensions and labels.

Dimensions:

- Overall width: 132
- Top left section: 21
- Top middle section: 68
- Top right section: 43
- Left side (Buiten): 8, 24, 5, 39, 8
- Right side (Binnen): 4
- Bottom left section: 13, 14, 3, 4, 14, 14
- Bottom middle section: 18, 23


Labels:

- Buiten** (Left side)
- Binnen** (Right side)
- S** (Top middle section)
- S** (Bottom middle section)
- sluiting of slot / meerpuntslot** (Top middle section)
- sluiting** (Bottom middle section)

- Centor kantschuif.
- BA2000

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad :	1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum :	02-11-15	Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm Toepassing : Sluitlijst en slot naar keuze			
Gew 1 :	28-06-19				
Get. :	Dirk Zwaan				
Schaal :	1:1				
Afm. :	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
		Detail 10R			

Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.



Minimale deurbreedte:
600mm

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven				
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 317764 (L) en 313778 (R)				
Get. : Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer F3CLCSTSen F3CRCSTS				
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				
Detail 11					

Detail
11

Berekenen van de deurbreedte (DB)

Dagmaat + * 28mm - (het aantal vouwnaden *tussen de deuren* x 4mm) = DB

het totaal aantal deuren


Een reken voorbeeld met dagmaat 4500 en schema 4L 1R

Dagmaat + 28mm = 4500+28 = 4528mm

- het aantal hangnaden *tussen* de deuren x 4mm = 4 x 4mm = 16mm
ofwel 4528-16mm = 4512mm

4512 delen door het **totaal** aantal deuren = 4512 : 5 = 902.4 mm

Let op niet de naden tussen de deur en het kozijn meerekenen !!!!
Let op alleen bij detail nummer 11 -> 8mm rekenen voor deze ene hangnaad!!!!



* 28mm = 2x *spoonning* 21mm - 2x *spelling* 7mm = 42 -14mm = 28mm

Berekenen van de deurhoogte (DH)

Dagmaat + **25mm = DH

Een reken voorbeeld dagmaat 2300


Dagmaat + 25mm = 2300+25 = 2325mm


****25mm = Spoonning boven - spelling boven ofwel 21mm - 7mm = 14mm**
**+
= Spoonning onder - spelling onder ofwel 21mm - 10mm = 11mm**
= 14 + 11mm = 25mm


Berekening deurhoogte op basis van de tekening Centor F3 BI 1 en 2b


		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl
Blad :	1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven		
Datum :	02-11-15	Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend Deurberekening volgens Burghouwt details Burghouwt details bestaan uit detail 1 t/m 11		
Gew 1 :	28-06-19			
Get. :	Dirk Zwaan			
Schaal :	n.v.t.			
Afm. :	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.		

**Berekening
deurmaten**



	P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl	Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl
Blad : 1 van 3	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch	
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor E3 en F3 binnenvouwend Kantschuif niet afsluitbaar: 200mm 400mm 600mm of 1000mm Toebehoren : Kantschuif	Detail Kantschuif
Gew 1 : 02-11-15		
Get. : Dirk Zwaan		
Schaal : 1:1		
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.	



	P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl	Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl
Blad : 2 van 3	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch	
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor E3 en F3 binnenvouwend Kantschuif afsluitbaar: 200mm 400mm of 600mm Toebehoren : Kantschuif	Detail Kantschuif
Gew 1 : 02-11-15		
Get. : Dirk Zwaan		
Schaal : 1:1		
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.	


Kantschuif niet afsluitbaar

200mm	DBOE200NRX	BH art.nr.	313934
400mm	DBOE400NRX	BH art.nr.	313935
600mm	DBOE600NRX	BH art.nr.	313936
1000mm	DBOE600NRX	BH art.nr.	313937


Kantschuif afsluitbaar

200mm	DBOE200KRX	BH art.nr.	313938
400mm	DBOE400KRX	BH art.nr.	313939
600mm	DBOE600KRX	BH art.nr.	313940

Alleen bij kantschuif afsluitbaar




of



Onderwerp: KantschuifCentor E3 KunststofCentor E3 BH art.nr. Cent. 313934		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl	
Blad : 3 van 3	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch				
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor E3 en F3 binnenouwend Freesebeeld kantschuif 200mm, 400mm, 600mm en 1000mm Toebehoren : Kantschuif				
Gew 1 : 02-11-15					
Get. : Dirk Zwaan					
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				

Detail
Kantschuif

Pen van de Twinpoint lock is vierkant 8mm en heeft een zoekfunctie dmv zijn afronding.



Buiten


Twinpointlock slotkast en grepen

Slotkast	LT2KS	BH art.nr. 313970
Greep afsluitbaar	DF4SHKSS	BH art.nr. 313976
Greep niet afsluitbaar	DR4SHNSSniet afsluitbaar	BH art.nr. 313977


LET OP !!! Altijd een halve profiel cilinder meenemen van 31mm bij de greep afsluitbaar

Ondernemingsnaam: Project 23 met verspreidingsplan 23 met verspreidingsplan 23 met verspreidingsplan		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl	
Blad	:	1 van 3	Vestigingen	:	Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen
Datum	:	02-11-15	Omschrijving	:	Centor E3 en F3 binnenvouwend
Gew 1	:	02-11-15	Twinpoint lock ofwel 2 puntsluiting		
Get.	:	Dirk Zwaan			
Schaal	:	1:1			
Afm.	:	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.		

Detail
Twinpoint lock



D:\Users\rdh\Documents\My Documents\E3 en F3 binnenvouwend\Centor E3 Bufo casu4 Cad lego.jpg		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl	
Blad : 2 van 3		Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch			
Datum : 02-11-15		Omschrijving : Centor E3 en F3 binnenvouwend Twinpoint lock inbouwmaat (binnenzijde vd deur) LET OP !!! Kruk Gat Hoogte (KGH) vanuit deurmaat			Detail Twinpoint lock
Gew 1 : 02-11-15					
Get. : Dirk Zwaan					
Schaal : nvt					
Afm. : A4		Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			



O:\Users\rdh\Documents\Bijlagen\Centor E3 en F3 binnenvouwend		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl	
Blad : 3 van 3		Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch			
Datum : 02-11-15		Omschrijving : Centor E3 en F3 binnenvouwend Twinpoint lock afkortmaat Boormal voor drijfstang is verpakt bij de Twinpoint lock			Detail Twinpoint lock
Gew 1 : 02-11-15					
Get. : Dirk Zwaan					
Schaal : nvt					
Afm. : A4		Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			

Binnen

Slotkastdiepte68


DM45

15

7.5

33

22 17




Buiten

De maten 17 & 22 zijn essentieel

		P. Calandweg 29 6827 BU Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	: 1 van 3	Vestigingen: Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch			
Datum	: 21-10-16	Omschrijving: Centor E3 en F3 binnenvouwend BA 2000 504560			
Gew 1	: 21-10-16				
Get.	: Arie Visser				
Schaal	: 1:1				
Afm.	: A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			

Detail
BA 2000




Binnendraaiend Din Links

Binnendraaiend Din Rechts

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	: 2 van 3	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch			
Datum	: 21-10-16	Omschrijving : Centor E3 & F3 BA 2000 Binnenvouwend Deurberekening volgens Burghouwt details Burghouwt details bestaan uit detail 1 t/m 11			
Gew 1	: 07-11-16				
Get.	: Arie Visser				
Schaal	: varieert				
Afm.	: A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			

BA 2000



10	Penschoot 8mm
9	Sluitplaatje RVS 316
8	Schuifblok
7	Pengeleider
6	Verkroplokje
5	Draadelnd M6 RVS
4	Draadelnd M6 RVS
3	Bout Torx M4x8 pvk RVS
2	Slotkast Centor Cilinderbediend
1	Sluitsijl Centor L= 3000mm



Burghouwt

Blad : 3 van 3

Datum : 21-10-16

Gew 1 : 21-10-16

Get. : Arte Visser

Schaal : n.v.t.

Afm. : A4

Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch

P. Calandweg 29
6827 BJ Arnhem
www.burghouwt.nl

Telefoon: (026) 368 42 30
Fax: (026) 368 42 31
E-mail: a.visser@burghouwt.nl

Omschrijving : Centor E3 & F3 BA 2000 onderdelen


Deurberekening volgens Burghouwt details

Burghouwt details bestaan uit detail 1 t/m 11


BA 2000

Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Infreesdetail BA2000



Inkorten BA 2000 t.b.v. de Centor pui




Afb. 1


krukhoogte 1050mm

Stel het volgende vast:

- de deurhoogte (afb.2a)
- de draairichting, binnen of buiten (afb.2b)



afb.2a



Binnendraaiend
links

Binnendraaiend
rechts


Buitendraaiend
rechts

Buitendraaiend
links

De zaagmaat van de BA 2000 is afhankelijk van de draairichting:

- Binnenvouwend: deurhoogte +/- 28mm
- Buitenvouwend: deurhoogte +/- 64mm


Er wordt altijd gemeten van de onderzijde van de reeds voormonteerd pengeleider.
Bij de maatbepaling is rekening gehouden met een terugligging van de BA 2000 ten opzichte van de onder- en bovenzijde van de deur van 1,5mm



afb.3

Als de BA 2000 op maat gemaakt is, dient u een gat te boren voor de pengeleider boven in de BA 2000 (afb 4).

Gebruik hiervoor een boor 5mm en verzink het gat.




afb.4

Als ook het draadeind is afgekort, kan het geheel in elkaar gezet worden (zie ook tek. BA 2000-3}

Verbind eerst het draadeind aan de bedieningsstang van de slotkast. Leg de los meegeleverde kunststof schuifblokje onder de draadeinden. Schuif de pengeleider over de pen (afb.5) en schroef deze met het los meegeleverde boutje aan de BA 2000.

De BA 2000 kan nu geplaatst worden.



afb.5

Arnhem T 026 368 42 42
F 026 368 42 48
E tifa@burghouwt.nl

Drachten T 0512 539 748
F 0512 539 281
E drachten@burghouwt.nl

Echt T 0475 410 210
F 0475 487 457
E echt@burghouwt.nl

Etten-Leur T 076 587 94 60
F 076 571 65 63
E ettenleur@burghouwt.nl

Bestelformulier: Centor onderdorpel onderrollend F3 Binnen

Bedrijfsnaam:	Uw ordernummer:
Orderm./ ref. verwerker:	Merk:

Dorpeltype: Bl.4488.CO Onderdorpel binnensponning

Meegelieferd worden: RVS combschroeven voor montage van de dorpel aan de kozijnstijlen.

Uitvoering: B = Blackstone (zwart)

Aantal onderdorpels:


stuks

Zaagmaat:

mm.

Dagmaat: A

mm.



Binnen		Zaagmaat	
Maat a	Buiten	Dagmaat A	Maat z
Maat:	Maat:	Maat:	Maat:
Sluipotblok(ken) (hartmaat)			

Aankruisen indien bewerking dient te worden uitgevoerd.

Artikel: Omschrijving:



- | | |
|---------|--|
| 6323526 | 9267 ☐ Renovatiesponning aanbrengen in twee zijden 10 x 94 mm. |
| | 9268L ☐ Renovatiesponning aanbrengen in linker zijde 10 x 94 mm. |
| | 9269R ☐ Renovatiesponning aanbrengen in rechter zijde 10 x 94 mm. |
| 6323527 | 9270 ☐ Kloostersponning aanbrengen in twee zijden 10 mm. |
| | 9271L ☐ Kloostersponning aanbrengen in linker zijde 10 mm. |
| | 9272R ☐ Kloostersponning aanbrengen in rechter zijde 10 mm. |
| | 9273 ☐ Sponning links 17 |
| | 9274 ☐ Sponning rechts 17 |
| 6323610 | 9228 ☐ Verstek aanbrengen links in de onderdorpel. |
| | 9229 ☐ Verstek aanbrengen rechts in de onderdorpel. |

- | | |
|---------|--|
| 6323539 | SPBB-COL ☐ Sluipotblok tbv kantschuif |
| | SPBB-COL ☐ Sluipotblok tbv TPL |
| 6323563 | SPBB-BA-2000 ☐ Sluipotblok tbv BA2000 |


Opmerkingen:

Hoogte/Breedte afstelling Centor F3

F3 beslag is in de breedte verstelbaar. Dit kan eenvoudig gedaan worden in de speunen met een kruiskop schroevendraaier. De verstelling bedraagt ± 6 mm. Deze speling is bedoeld om de werking van de deuren in de breedte op te vangen.



De hoogte verstelling wordt geborgd door het ShureLock™ blokkeringssysteem. Om de hoogte te kunnen verstellen, ± 4 mm, steekt men een smalle, platte schroevendraaier in de gleuf van de loopwagen en duwt men daarmee een pennetje omhoog. Met een steeksleutel 14mm kan men de stelmoer onder het scharnierblad eenvoudig omhoog- of omlaag draaien. Een volle slag geeft een verstelling van 1,25mm. Na de laatste (hele) slag kan de schroevendraaier verwijderd worden waarna het pennetje weer in zijn vergrendeling zakt.





Verstandig bouwen met Burghouwt

Verstandig bouwen is een optelsom van zaken of ideeën die bijdragen aan een goed bouwwerk of een duurzame manier van werken. Burghouwt faciliteert je om verstandig te bouwen, want dat is altijd tijdbesparend, kostenbesparend, duurzaam en menselijk. Op onze website lees je waarom.

Arnhem

P.Calandweg 28
6827 BK Arnhem
T 026 368 42 42

Arnhem - Duco

Stieltjesweg 27
6827 BV Arnhem
T 026 368 42 47

Den Bosch

Rietveldenweg 39
5222 AP Den Bosch
T 073 648 88 10

Drachten

Nipkowlaan 20
9207 JA Drachten
T 0512 539 748

Duiven

Innovatie 2c
6921 RN Duiven
T 026 368 42 33

Echt

Edisonweg 41
6101 XJ Echt
T 0475 410 210

Elst

Bemmelseweg 69
6662 PE Elst
T 0481 350 010

Etten-Leur

Patagonweg 10
4879 NR Etten-Leur
T 076 587 94 60

Wageningen

Nudepark 154
6702 DX Wageningen
T 0317 411 002

