

ACCU-INVALCIRKELZAAG 160MM FESTOOL TSC 55 KSEB-BASIC-FS



Bekijk in onze
webshop



Omschrijving

TSC 55 KSEB-Basic-FS Accu-invalcirkelzaag

Gemaakt voor professionals zoals jij. De accu-invalcirkelzaag TSC 55 KS. Sinds 1980 staat Festool garant voor betrouwbare kwaliteit en absolute precisie in invalcirkelzagen. Die decennialange ervaring heeft geleid tot een nieuwe generatie accu-invalcirkelzagen: zo veelzijdig als jouw uitdagingen en zo precies als je van Festool gewend bent. De TSC 55 KS biedt volledig vermogen en maximale flexibiliteit voor jouw dagelijkse werk. Dankzij het slimme ontwerp is hij met slechts één accu direct klaar voor gebruik, ligt hij perfect in de hand en ondersteunt hij je bij elke toepassing. In combinatie met de krachtige 8,0 Ah-accu levert hij topprestaties, zeker wanneer je gebruikmaakt van de speciaal ontwikkelde 1,6 mm dunne zaagbladen. Deze bladen, met hun speciale vertanding, zorgen niet alleen voor uitstekende zaagprestaties, maar ook voor uitzonderlijk zuivere zaagsneden. Voor maximale veiligheid tijdens het werk is de zaag uitgerust met een sensorgestuurd KickbackStop, die je beschermt tegen terugslag, zowel bij het zagen als bij het invallen in het werkstuk. Je zaagervaring wordt compleet gemaakt met slimme systeemaccessoires zoals geleiderails, hoekaanslagen en een zaagtafel, die ook bij veeleisende toepassingen voor nauwkeurige resultaten zorgen, zonder tijdrovende voorbereiding of nabewerking.

- Krachtig: koolborstelloze EC-TEC-motor met 5.200 min⁻¹ in combinatie met lithium-ion accu's voor maximale zaagprestaties
- 18V Power: Ideaal in combinatie met de 8,0 Ah Li-HighPower-accu voor de maximale looptijd en het hoogste vermogen. Ook te gebruiken met o.a. de 5,0 Ah Li-HighPower-accu
- 1,6 mm dunne zaagbladen: Speciaal ontwikkeld voor accuzagen – sneller en makkelijker zagen en een langere acculooptijd
- Veiliger zagen: De innovatieve KickbackStop minimaliseert het risico op letsels door een

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10118175
Accu (incl.)	Nee
Merk	FESTOOL
Diameter zaagblad	160 mm
Elektrische rem	Ja
KickbackStop	Ja
Lader (incl.)	Nee
Opbergmiddel	Systainer ³
Soort product	Accu-invalcirkelzaag
Spanning	18 V
Type motor	EC-TEC
Zaagdiepte 45°	0 - 43 mm
Soort stroomvoorziening	Accu
Toerental onbelast	3500 - 5200 min ⁻¹
Type	TSC 55 KSEB-Basic-FS
Variabele toerenregeling	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Aansluiting stofafzuiging Ø	27/36 mm
Verstek	-1 - 47°
Zaagdiepte 0°	0 - 55 mm
Heropstartbeveiliging	Ja
Artikelcode Fabrikant	578826
Europees Artikel Nummer (EAN)	4014549465929

terugslag bij het zagen of invallen in het werkstuk• Exact: Eenvoudige, exacte en herhalingsnauwkeurige verstekzaagsneden bij instelling van verstekhoeken van -1° tot 47°• Comfortabel: Door de FastFix-spindelstop en de compacte en doordachte constructie is een zaagbladwisseling heel eenvoudig• Zeer goed zicht bij invalzaagsneden: goed zicht op het zaagblad door het transparante en verschuifbare kijkvenster• Zaagsysteem van topklasse: Vergemakkelijkt het werk met een breed assortiment accessoires zoals een lichtmodule, stofzak, geleiderail• Op maat zagen van verschillende plaatmaterialen

Kenmerken

Antistatische functieMobiele stofzuigers en machines met antistatische werking tegen statische lading bij het werken.

MMC Electronica Multi-Material-ControlModerne vermogenslektronica "Multi Material Control" met regelbaar, constant toerental en temperatuurbewaking voor op het materiaal afgestemd werken.SplinterbeschermingDe gepatenteerde splinterbescherming om aan beide zijden splinterarm te zagen

FastFixVergemakkelijkt het wisselen van gereedschap bij het frezen, zagen, schaven, schuren, boren en schroeven.

GeleidingssysteemGepatenteerd geleidesysteem voor veilige geleiding van zaag- en freesgereedschap

CLEANTECGeïntegreerde bajonetsluiting als verbindingselement tussen stofzuiger en gereedschap.

EC-TEC-motorHet EC-TEC aandrijfconcept staat voor een buitengewone krachtontplooiing bij een uiterst gering energieverbruik.

SnelremOm veilig te werken bij het schaven, zagen en frezen

KickbackStopDe intelligente KickbackStop verhindert gevaarlijke terugslagen bij het zagen en induiken in het werkstuk en minimaliseert zo het letselrisico en beschermt het werkstuk.

Geschikt voorZwaartepunten voor de toepassingen

- Precieze invalzaagsneden tot een materiaaldikte van 55 mm• Uitsparingen zagen in deuren en keukenwerkbladen of wandbekledingen• Binnendeuren op lengte zagen - geleiderail met invalcirkelzaag• Dilatievoegen maken en verbeteringen van parketvloeren en schaduwvoegen

Technische gegevens• Geluidsdrukkniveau (LPA) : 91 dB(A)• Geluidsvermogensniveau (LWA) : 99 dB(A)• Onzekerheid : K = 3 dB

Leveringsomvang• Systainer SYS3 M 337• Geleiderail FS 1400/2• Stofopvangzak• Splinterbeveiliging• Kijkvenster• Inbussleutel SW 5• Cirkelzaagblad HW 160x1,6x20 FWWW35

