Burghouwt



ACCU-KLOPBOORMACHINE FESTOOL TPC 18 BASIC-SET/XL + ACC + SYSTAINER

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10136198
Aansluiting/opname	13 mm snelspanboorkop
Aantal versnellingen	4
Accu (incl.)	Nee
Capaciteit boren (hout)	70 mm
Capaciteit boren (metaal)	13 mm
Merk	FESTOOL
Lader (incl.)	Nee
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Systainer³
Spanning	18 V
Spanwijdte boorhouder	1,5-13 mm
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-500 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	0-800 min-1
Toerental onbelast (stand 4) maximaal	0-3600 min-1
Toerental onbelast (stand 3) maximaal	0-2350 min-1
Aantal slagen maximaal	57600 min
Capaciteit boren (steen)	10 mm
Soort product	Accu-klopboormachine
Soort stroomvoorziening	Accu
Type	TPC 18/4 Basic-Set/XL
Artikelcode Fabrikant	578832
Europees Artikel Nummer (EAN)	4014549466025

Omschrijving

TPC 18/4 Basic-Set/XLAccu-klopboormachines

Pure kracht, gedoseerd in 4 versnellingen.Krachtig,. Veelzijdig. Met 4 versnellingen voor elke toepassing. Met het beste schakelconcept dat u ooit hebt bediend. In hout, metaal of dankzij bijschakelbare axiale slag ook in metselwerk: de TPC staat zijn mannetje en beschikt met zijn borstelloze EC-TEC-motor over enorme belastbaarheid en uithoudingsvermogen. Talrijke adapters, gecombineerd met perfect afgestemde accessoires maken de QUADRIVE tot een onovertroffen klopboormachine voor de meest uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. En het gevaarlijk verdraaien van de pols als de schroefboormachine plotseling blokkeert? Onze intelligente KickbackStop minimaliseert het risico dat het zover komt. Probeer hem maar uit: de beste klopboormachine die Festool ooit gebouwd heeft!

- Krachtig voor schroef- en boorwerkzaamheden met grote diameters, snel voor vlotte werkvoortgang met kleinere diameters
- Maximaal vermogen: dankzij de uiterst krachtvolle, borstelloze en dus duurzame EC-TEC-motor
- Robuust: onverwoestbare metalen aandrijving met 4 versnellingen, aan alle kanten beschermd met het uitgebreide dienstenaanbod van Festool Service
- Voor nog meer toepassingsmogelijkheden: bijschakelbare klopfunctie voor het boren in metselwerk
- De QUADRIVE MET 4 versnellingen voor elke werksituatie: van schroeven met 50 Nm draaimoment in de 1e versnelling tot en met het nauwkeurig boren met 3.600 omw/min in de 4e versnelling
- Veelzijdig: dankzij FastFix-aansluiting snel en zonder gereedschap omzetten voor boren, schroeven, hoekboren en hoekschroeven
- De diepteaanslag en de excenteradapter maken extra

dieptebegrensd en dicht bij de kant schroeven mogelijk
- Flexibel accusysteem: Je vindt de juiste accu voor zowel energie-intensieve toepassingen als lichte boor- en schroeftoepassingen
- Volledig verzekerd: Vanzelfsprekend gelden de uitgebreide dienstverleningen van de Festool SERVICE ook voor de accu
- Comfortabel: optimale verlichting van het werkgebied door bijschakelbare LED-verlichting, ook via de Festool app regelbaar
- De hoogwaardige bitcassette BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE behoort al tot de leveringsomvang: bit PZ 2 50 mm CE, bit TX 20 50 mm CE, bit TX 25 50 mm CE, bit TX 30 50 mm CE, bit TX 40 50 mm CE, metaalboor D6 HSS CE
- Mobiel: De QUADRIVE komt in de dekselvak-Systainer³ en kan zo voor het eenvoudige transport van de werkplaats naar de bouwplaats perfect geïntegreerd worden in de bedrijfswageninrichting van bott

KenmerkenElectronicRegelbaar toerental voor op het materiaal afgestemd werken.FastFixVergemakkelijkt het wisselen van gereedschap bij het frezen, zagen, schaven, schuren, boren en schroeven.

KoppelbegrenzingIntelligente techniek levert voor elk materiaal de optimale kracht

IoTDe koppeling met de Festool-app maakt het uitlezen van bedrijfsgegevens en extra individuele instellingsmogelijkheden op het gereedschap voor efficiënt werken mogelijk.

KickbackStopDe elektronische KickbackStop gaat het gevaarlijke verdraaien van de pols bij plotseling vastgrijpen of blokkeren van de boor tegen en zorgt zo voor meer veiligheid bij het werken.

EC-motorHet borstelloze EC-TEC aandrijfconcept staat voor een buitengewone krachtontplooiing bij een uiterst gering energieverbruik.

Toepassingen• Maken van houten onderconstructies, frameconstructies• Montage van deuren en vensters• Boor- en schroefwerkzaamheden in hout, metaal en kunststof• Schroeven in hout tot 10x300 mm• Boren in hout tot 70 mm met forstnerboren• Boren met slag in bakstenen of metselwerk

Technische gegevens• Draaimomentinstelling 1e / 2e versnelling : 2 - 20/2 - 20 Nm• Max. draaimoment hout/staal : 50/75 Nm• KickbackStop : Ja• Gereedschapsopname in boorspindel : 1/4"

Leveringsomvang• Systainer³ SYS3 DF M 187• Boorkop WH-CE CENTROTEC• Snelspanboorkop KC 13-1/2-MMFP• Diepteaanslag DC UNI FF• Hoekaanzetstuk : AN-UNI• Zijhandgreep : AHS-43/230• Riemclip• Magneet-bithouder BH 60 CE-Imp• Bit PZ 2• Bitcassette BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE