Burghouwt



CONTACTLIJM EPDM PREMIUMFOL BLIK 1LTR

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10136864
Afdamptijd	Ca. 10 minuten
Basis bestandsdeel	Polychloropreen in oplosmiddelen
Buitengebruik	Ja
Merk	PREMIUMFOL
Inhoud	1 ltr
Kleur	Transparant
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +80°C
Waterbestendig	Ja
Watervast	Ja
Opentijd	1 h
Vochtbestendig	Ja
Soort product	Contactlijm EPDM
Verwerkingstemperatuur	Minimaal +15 ˚C
Weerbestendig	Ja
Toepassing	EPDM

Omschrijving

EPDM voor noodoverlappingen en onderhoud verkleving

• Vloeibaar, direct en makkelijk verwerkbaar• Lange open tijd van 60 minuten• Korte afdamptijd van slechts 10 minuten• Lijm is aromaatvrij en dus minder schadelijk voor mens en milieuPremiumfol Bonding Adhesive is een kant-en-klare rol -of verkwastbare transparante contactlijm op basis van polychloropreenin oplosmiddelen. Premiumfol Bonding Adhesive is vrij van aromatische oplosmiddelen en dus minder schadelijk voor mens enmilieu. Premiumfol Bonding Adhesive is geschikt voor verlijming van Premiumfol EPDM op vele ondergronden, zoals hout, betonen diverse metalen. Bij twijfel graag de leverancier raadplegen. Tevens moet Premiumfol Bonding Adhesive toegepast wordenbij het maken van overlap-of naadverbindingen van Premiumfol EPDM en alle detailleringen, zoals bij hoeken en afvoeren.Verlijming op EPS en XPS is niet mogelijk

Gerelateerde producten



REINIGINGSDOEKJES BURGHOUWT BUS A 200 STUKS 280X280MM

Artikelnr.690551



WEGWERP
BLOKWITTER
COPENHAGEN PRO
3X12CM
VARKENSHAAR

Artikelnr.691037



WERKHANDSCHOE
N OXXA X-PRO-FLEX
MAAT 10/XL NITRIL
COATING
ZWART/GRIJS

Artikelnr.239112