Burghouwt




# BETONSTAALSCHAAR MAKITA DSC163ZK 18V ZONDER ACCU/LADER+ACC IN KOFFER

Bekijk in onze webshop

## Kenmerken

| Kenmerk | Omschrijving |
|---|---|
| Artikelnr. | 232802 |
| Accu (incl.) | Nee |
| Merk | MAKITA |
| Lader (incl.) | Nee |
| Softgrip | Ja |
| Spanning | 18 V |
| Type motor | BL-motor |
| Opbergmiddel | Koffer |
| Soort product | Betonstaalschaar |
| Soort stroomvoorziening | Accu |
| Type | DSC163ZK |
| Artikelcode Fabrikant | DSC163ZK |
| Europees Artikel Nummer (EAN) | 0088381875691 |

## Omschrijving

18 V Betonstaalschaar Zonder accu's en lader, in koffer

Sterke betonstaalschaar die knipt tot 16 mm.De nieuwe DSC163ZK is een betonstaalschaar die geschikt is voor het knippen van betonstaal met een diameter van 3 - 16 mm. Het voordeel van knippen is dat er geen vonken ontstaan of slijpsel achterblijft. De kop van de machine kan 360° draaien voor optimale bereikbaarheid. De machine kan tot 230 keer in betonstaal knippen van 16mm per acculading (5,0 Ah). En omdat de messen aan 4 zijden te gebruiken zijn gaan ze lang mee.

- Geschikt voor het knippen van betonstaal van met een diameter van 3 - 16 mm.
- Geen vonken of slijpsel.
- Kop van de machine kan 360° draaien voor optimale bereikbaarheid.
- Voorzien van messen die aan 4 zijden zijn te gebruiken.
- Energiezuinige koolborstelloze motor voor efficiënt gebruik.
- Knipt tot 230 keer in betonstaal van 16mm per acculading (5,0 Ah).
- Kniptijd van 2,8 seconde in betonstaal van 16 mm.

Technische gegevens• Afmeting : 360x108x276 mm (lxbxh)• Tijd per snijbeweging : 2,8 sec• Snijcapaciteit : 3 - 16 mm• Snijcapaciteit minimaal : 3 mm• Snijcapacitei maximaal : 16 mm• Accubeveiliging : Ja

Meegeleverde accessoires • Koffer• Steeksleutel 14/17mm• Inbussleutel 3 mm• Inbussleutel 4 mm• Inbussleutel 5 mm• inbussleutel 6 mm• Mes en pons olie