Burghouwt



KOZIJNPLUG FISCHER STAAL VERZINKT F10M152 10X152MM KLEMBEREIK 122MM

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	372278
Aandrijving	Pozidrive 3
Merk	FISCHER
Materiaal	Staal
Boordiameter	10 mm
Lengte	152 mm
Afwerking	Elektrolytisch verzinkt
Soort product	Kozijnplug
Type	F-M
Klembereik	Maximaal 122 mm

Omschrijving

Fischer Kozijnplug F 10 M 152 elektrolytisch verzinkt staal

De plug met schroef met verzonken kop voor een spanningsvrije montage van raam- en deurkozijnen.

De fischer Metalen kozijnplug F 10 M is een speciale plug voor een spanningsvrije afstandsmontage van raam- en deurkozijnen. De plug bestaat uit een metalen huls en een schroef met verzonken kop van gegalvaniseerd staal. De F 10 M wordt in de tijdbesparende doorsteekmontage geplaatst. Bij het aandraaien van de schroef wordt de conus in de huls getrokken, spreidt open en spant deze tegen de wand van het boorgat. Zo wordt het kozijn spanningsvrij in massieve en geperforeerde bouwmaterialen bevestigd. De fischer Metalen kozijnplug F 10 M is behalve voor de bevestiging van raam- en deurkozijnen ook geschikt voor kanthout.

Kenmerken• Brandveiligheid gekeurd overeenkomstig R 120: Gebruik in brandveiligheidsrelevante toepassingen. • Spanningsvrije bevestiging met een lange levensduur van het kozijnen. schroefdraad voorkomt het aantrekken van het kozijn.• Gebruik van alle soorten massief en poreus bouwmateriaal reduceert de complexiteit.• Trek- en drukbestendige verankering van metalen en kunststof profielen• Met schroef met verzonken kop.

Voordelen• De F-M metalen kozijnplug beschikt over een brandcertificaat van R120, waardoor deze zeer geschikt is voor situaties waar brandveiligheid een vereiste is.• Het werkingsprincipe voorkomt dat het raamkozijn tegen de ondergrond wordt getrokken en zorgt voor een spanningsvrije en duurzame bevestiging van het kozijn.• De speciale plugvorm verankert de metalen en kunststof

profielen tegen druk- en trekbelastingen en zorgt voor een stevig houvast van het kozijn.