



Omschrijving

Rawl betonschroef verzinkt zeskant met ring

Let op diameter schroef 12,5 mm boordiameter 10 mm

De Rawl H-LX betonschroeven met Zinc Flake coating bieden een uiterst betrouwbare en efficiënte bevestigingsoplossing voor professionals. Dankzij het innovatieve ontwerp en de hoogwaardige afwerking zijn deze ETA-gecertificeerde betonschroeven ideaal voor snelle montage in beton, metselwerk en andere harde bouwmaterialen – zonder pluggen!

De Rawl H-LX betonschroeven zorgen voor een directe en stevige verankering zonder spreiddruk, waardoor ze perfect geschikt zijn voor toepassingen dicht bij randen en hoeken. De montage is snel en eenvoudig: de schroef wordt direct in het boorgat bevestigd zonder dat er extra pluggen of ankers nodig zijn. Dit bespaart niet alleen tijd, maar zorgt ook voor een sterke en veilige bevestiging. De Zinc Flake coating biedt daarnaast een uitstekende bescherming tegen corrosie, waardoor deze schroeven zowel binnen als buiten optimaal presteren. Dankzij de hoge belastbaarheid zijn ze geschikt voor zware toepassingen waarbij trek- en afschuifkrachten een rol spelen. Bovendien zijn de schroeven beschikbaar in diverse maten en kopvormen, zodat er voor iedere klus een passende oplossing is.

Of het nu gaat om het monteren van constructies, machines of installaties: met de Rawl H-LX betonschroeven kies je voor snelheid, eenvoud en betrouwbaarheid.

BETONSCHROEF RAWL VERZINKT ZESKANTKOP MET RING Ø12,5MM BOOR 10 MM (ETA 1)

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	6014G
Aandrijving	Zeskant - Sleutelmaat 15
Afwerking	Verzinkt
Merk	RAWL
Kleur (kop)	Zilver
Materiaal	Staal
Model kop	Zeskant (kop)
Soort draad	Grof
Voldraad/Deeldraad	Voldraad
Boordiameter	10 mm
Diameter	12.5 mm
Toepassing materiaal	Beton
Soort product	Betonschroef
Uitvoering	Gehard

Producten

Artikelnr.	Attributen	Product name
352579	Lengte: 60 mm	Betonschroef rawl verzinkt zesk met ring 12,5x60 boor 10mm (eta 1)
352581	Lengte: 70 mm	Betonschroef rawl verzinkt zesk met ring 12,5x70 boor 10mm (eta 1)
352583	Lengte: 100 mm	Betonschroef rawl verzinkt zesk met ring 12,5x100 boor 10mm (eta 1)
352585	Lengte: 120 mm	Betonschroef rawl verzinkt zesk met ring 12,5x120 boor 10mm (eta 1)
352586	Lengte: 140 mm	Betonschroef rawl verzinkt zesk met ring 12,5x140 boor 10mm (eta 1)

