



METAALBOOR REX STEELMASTER STEP-TIP HSS-G MET STAPPENBOORPUNT EN SPLITPOINT DIN 338

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	6049G
Aansluiting/opname	Cilindrisch
Merk	REX
DIN normering	DIN 338
Materiaal	HSS
Soort product	Metaalboor
Type	Step-Tip HSS-G

Omschrijving

REX Steelmaster Step-Tip HSS-G geslepen met stappenboorpunt en splitpoint DIN 338 De REX® Steelmaster Step-Tip HSS-G is een uit één stuk geslepen metaalboor. De boor heeft een met blanke finishing en een 118° tophoek met splitpoint. Hierdoor heb je meer grip bij het aanzetten en loopt de boor niet weg op het materiaal. De Steelmaster Step-Tip HSS-G is geschikt voor het boren in de meest voorkomende staalsoorten. De Steelmaster Step-Tip boren hebben een hoge standtijd en rondlooptrouwbaarheid

Producten

Artikelnr.	Attributen	Product name
10168785	Boordiameter: 3 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 3,0mm din338 stappenboorpunt (per 2 st)
10168786	Boordiameter: 3.2 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 3,2mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168787	Boordiameter: 3.3 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 3,3mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168788	Boordiameter: 3.5 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 3,5mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168789	Boordiameter: 4 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 4,0mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168790	Boordiameter: 4.2 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 4,2mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168791	Boordiameter: 4.5 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 4,5mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168792	Boordiameter: 4.8 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 4,8mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168793	Boordiameter: 5 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 5,0mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168794	Boordiameter: 5.2 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 5,2mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168795	Boordiameter: 5.5 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 5,5mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168796	Boordiameter: 6 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 6,0mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168797	Boordiameter: 6.2 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 6,2mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168798	Boordiameter: 6.5 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 6,5mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168799	Boordiameter: 6.8 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 6,8mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168800	Boordiameter: 7 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 7,0mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168801	Boordiameter: 7.5 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 7,5mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168802	Boordiameter: 8 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 8,0mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168803	Boordiameter: 8.5 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 8,5mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168804	Boordiameter: 9 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 9,0mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)

10168805	Boordiameter: 9.5 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 9,5mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168806	Boordiameter: 10 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 10,0mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168807	Boordiameter: 10.5 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 10,5mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168808	Boordiameter: 11 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 11,0mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168809	Boordiameter: 11.5 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 11,5mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168810	Boordiameter: 12 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 12,0mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168811	Boordiameter: 12.5 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 12,5mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)
10168812	Boordiameter: 13 mm	Metaalboor rex hss-g step-tip 13,0mm din338 stappenboorpunt (per 1 st)

