














12 Centor vouwdeurbeslag

- 12.1 Vouwschema's
- 12.2 Onderdelen
- 12.3 Aluminium onderdorpels

12 Centor vouwdeurbeslag

12.1 Vouwschema's

Vouwschema's E3 buitenvouwende deuren links

schema	openings volgorde	scharnieren	detail
2L	binnen Detail 3 Detail 5 buiten  Detail 4 niet toegankelijk van buiten	1 x 313880 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313883 1 x 313886 + opt.1x313887 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 5 4
2L1R	binnen Detail 3 Detail 3 buiten  Detail 4 Detail 6 Twinpoint lock of kantschuif	2 x 313880 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313883 1 x 313886 + opt.1x313887 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 6 4
3L	binnen Detail 3 Detail 8 buiten  Detail 7L Detail 9 Twinpoint lock of kantschuif	1 x 313880 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313882 + opt.1x313887 1 x 313885 + opt.1x313888 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 7
3L1R	binnen Detail 3 Detail 8 Detail 3 buiten  Detail 7L Detail 10 Draairichting kan verwisseld	2 x 313880 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313882 + opt.1x313887 1 x 313885 + opt.1x313888 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 7
4L	binnen Detail 3 Detail 8 Detail 5 buiten  Detail 7L Detail 7LL niet toegankelijk van buiten	1 x 313880 1 x 313881 1 x 313882 + opt.1x313887 1 x 313883 2 x 313885 + opt.2x313888 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 5 7
4L1R	binnen Detail 3 Detail 8 Detail 3 buiten  Detail 7L Detail 7LL Detail 6 Twinpoint lock of kantschuif	2 x 313880 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313882 + opt.1x313887 1 x 313883 2 x 313885 + opt.2x313888 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 6 7
3L2R	binnen Detail 3 Detail 8 Detail 3 buiten  Detail 7L Detail 6 Detail 4 Twinpoint lock of kantschuif	2 x 313880 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313882 + opt.1x313887 1 x 313884 1 x 313886 + opt.1x313887 1 x 313885 + opt.1x313888 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 6 4 7
5L	binnen Detail 3 Detail 8 Detail 8 buiten  Detail 7L Detail 4 Detail 9 Twinpoint lock of kantschuif	1 x 313880 1 x 313881 + opt.1extra 2 x 313882 + opt.2x313887 1 x 313886 + opt.1x313887 1 x 313885 + opt.1x313888 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 4 7
3L3R	binnen Detail 3 Detail 8 Detail 8 Detail 3 buiten  Detail 7L Detail 10 Detail 7R Draairichting kan verwisseld	2 x 313880 2 x 313881 + opt.2 extra 2 x 313882 + opt.2x313887 2 x 313885 + opt.2x313888 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 7
7L	binnen Detail 3 Detail 8 Detail 8 Detail 8 buiten  Detail 7L Detail 4 Detail 4 Detail 9 Twinpoint lock of kantschuif	1 x 313880 1 x 313881 + opt.1 extra 3 x 313882 + opt.3x313887 2 x 313886 + opt.2x313887 1 x 313885 + opt.1x313888 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 8 7
4L3R	binnen Detail 3 Detail 8 Detail 8 Detail 3 buiten  Detail 7L Detail 7LL Detail 6 Detail 7R Twinpoint lock of kantschuif	2 x 313880 2 x 313881 + opt.2 extra 2 x 313882 + opt.2x313887 1 x 313883 3 x 313885 + opt.3x313888 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 6 7
5L2R	binnen Detail 3 Detail 8 Detail 8 Detail 3 buiten  Detail 7L Detail 4 Detail 6 Detail 4 Twinpoint lock of kantschuif	2 x 313880 2 x 313881 + opt.2 extra 2 x 313882 + opt.2x313887 1 x 313884 2 x 313886 + opt.2x313887 1 x 313885 + opt.1x313888 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 6 4 7
5L3R	binnen Detail 3 Detail 8 Detail 8 Detail 3 buiten  Detail 7L Detail 4 Detail 10 Detail 7R Draairichting kan verwisseld	2 x 313880 2 x 313881 + opt.2 extra 3 x 313882 + opt.3x313887 2 x 313886 + opt.2x313887 2 x 313885 + opt.2x313888 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 4 7

opt. = vierde rij scharnieren vanaf 2250mm
 ● = verkropte zijde scharnier
 ◆ = Twinpoint lock of kantschuif
 Links: naar links schuivend van buiten gezien
 Afwijkende schema's: vraag verkoop binnendienst

12.1 Vouwschema's

Vouwschema's E3 buitenvouwende deuren rechts

schema	openings volgorde		scharnieren	detail
2R	binnen Detail 5 Detail 3 buiten Detail 4	niet toegankelijk van buiten	1 x 313880 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313884 1 x 313886 + opt.1x313887 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 5 4
2R1L	binnen Detail 3 Detail 3 buiten Detail 6 Detail 4		2 x 313880 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313884 1 x 313886 + opt.1x313887 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 6 4
3R	binnen Detail 8 Detail 3 buiten Detail 9 Detail 7R		1 x 313880 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313882 + opt.1x313887 1 x 313885 + opt.1x313888 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 7
3R1L	binnen Detail 3 Detail 8 Detail 3 buiten Detail 10 Detail 7R		2 x 313880 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313882 + opt.1x313887 1 x 313885 + opt.1x313888 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 7
2R2L	binnen Detail 3 Detail 3 buiten Detail 4 Detail 4	niet toegankelijk van buiten	2 x 313880 2 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313883 1 x 313884 2 x 313886 + opt.2x313887 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 11 11 4
4R1L	binnen Detail 3 Detail 8 Detail 3 buiten Detail 6 Detail 7RR Detail 7R		2 x 313880 2 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313882 + opt.1x313887 1 x 313884 2 x 313885 + opt.2x313888 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 6 7
4R	binnen Detail 5 Detail 8 Detail 3 buiten Detail 7RR Detail 7R	niet toegankelijk van buiten	1 x 313880 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313882 + opt.1x313887 1 x 313884 2 x 313885 + opt.2x313888 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 6 7
3R2L	binnen Detail 3 Detail 8 Detail 3 buiten Detail 4 Detail 6 Detail 7R		2 x 313880 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313882 + opt.1x313887 1 x 313883 1 x 313886 + opt.1x313887 1 x 313885 + opt.1x313888 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 6 4 7
5R	binnen Detail 8 Detail 8 Detail 3 buiten Detail 9 Detail 4 Detail 7R		1 x 313880 1 x 313881 + opt.1 extra 2 x 313882 + opt.2x313887 1 x 313886 + opt.1x313887 1 x 313885 + opt.1x313888 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 4 7
4R3L	binnen Detail 3 Detail 8 Detail 8 Detail 3 buiten Detail 7L Detail 6 Detail 7RR Detail 7R		2 x 313880 2 x 313881 + opt.2 extra 2 x 313882 + opt.2x313887 1 x 313884 3 x 313885 + opt.3x313888 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 6 7
7R	binnen Detail 8 Detail 8 Detail 8 Detail 3 buiten Detail 9 Detail 4 Detail 4 Detail 7R		1 x 313880 1 x 313881 + opt.1 extra 3 x 313882 + opt.3x313887 2 x 313886 + opt.2x313887 1 x 313885 + opt.1x313888 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 4 7
5R2L	binnen Detail 3 Detail 8 Detail 8 Detail 3 buiten Detail 4 Detail 6 Detail 4 Detail 7R		2 x 313880 2 x 313881 + opt.1 extra 2 x 313882 + opt.2x313887 1 x 313883 2 x 313886 + opt.2x313887 1 x 313885 + opt.1x313888 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 6 4 7
8R	binnen Detail 5 Detail 8 Detail 8 Detail 8 Detail 3 buiten Detail 7RR Detail 4 Detail 4 Detail 7R	niet toegankelijk van buiten	1 x 313880 1 x 313881 + opt.1 extra 3 x 313882 + opt.3x313887 1 x 313884 2 x 313886 + opt.2x313887 2 x 313885 + opt.1x313888 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 5 4 7

opt. = vierde rij scharnieren vanaf 2250mm

● = verkropte zijde scharnier














◆ Twinpoint lock of kantschuif

Rechts: naar rechts schuivend van buiten gezien

Afwijkende schema's: vraag verkoop binnendienst

12.1 Vouwschema's

Vouwschema's E3 binnenvouwende deuren links

schema	openings volgorde	scharnieren	detail
2L	buiten Detail 3 Detail 5 binnen  Detail 4	niet toegankelijk van buiten	1 x 313880 3 1 x 313881 + opt.1 extra 3 1 x 313883 5 1 x 313887 + opt.1x extra 4 Twinpoint lock of kantschuif
2L1R	buiten Detail 3 Detail 3 binnen  Detail 4 Detail 6		2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 1 x 313883 6 1 x 313887 + opt.1 extra 4 Twinpoint lock of kantschuif
3L	buiten Detail 3 Detail 8 binnen  Detail 7L Detail 9		1 x 313880 3 1 x 313881 + opt.1 extra 3 1 x 313882 + opt.1x313887 8 1 x 313888 + opt.1 extra 7 Twinpoint lock of kantschuif
3L1R	buiten Detail 3 Detail 8 Detail 3 binnen  Detail 7L Detail 10 <small>Draairichting kan verwisseld</small>		2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 1 x 313882 + opt.1x313887 8 3 x 313885 + opt.1x313888 7 Twinpoint lock of kantschuif
4L	buiten Detail 3 Detail 8 Detail 5 binnen  Detail 7L Detail 7LL	niet toegankelijk van buiten	1 x 313880 3 1 x 313881 + opt.1 extra 3 1 x 313882 + opt.1x313887 8 1 x 313883 5 6 x 313888 + opt.2 extra 7 Twinpoint lock of kantschuif
4L1R	buiten Detail 3 Detail 8 Detail 3 binnen  Detail 7L Detail 7LL Detail 6		2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 1 x 313882 + opt.1x313887 8 1 x 313883 6 2 x 313888 + opt.2 extra 7 Twinpoint lock of kantschuif
3L2R	buiten Detail 3 Detail 8 Detail 3 binnen  Detail 7L Detail 6 Detail 4		2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 1 x 313882 + opt.1x313887 8 1 x 313884 6 3 x 313887 + opt.1 extra 4 3 x 313888 + opt.1 extra 7 Twinpoint lock of kantschuif
5L	buiten Detail 3 Detail 8 Detail 8 binnen  Detail 7L Detail 4 Detail 9		1 x 313880 3 1 x 313881 + opt.1 extra 3 2 x 313882 + opt.2x313887 8 3 x 313887 + opt.1 extra 4 3 x 313888 + opt.1 extra 7 Twinpoint lock of kantschuif
3L3R	buiten Detail 3 Detail 8 Detail 8 Detail 3 binnen  Detail 7L Detail 10 Detail 7R <small>Draairichting kan verwisseld</small>		2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 2 x 313882 + opt.2x313887 8 2 x 313888 + opt.2 extra 7 Twinpoint lock of kantschuif
7L	buiten Detail 3 Detail 8 Detail 8 Detail 8 binnen  Detail 7L Detail 4 Detail 4 Detail 9		1 x 313880 3 1 x 313881 + opt.1 extra 3 3 x 313882 + opt.3x313887 8 6 x 313887 + opt.2 extra 4 3 x 313888 + opt.1 extra 7 Twinpoint lock of kantschuif
4L3R	buiten Detail 3 Detail 8 Detail 8 Detail 3 binnen  Detail 7L Detail 7LL Detail 6 Detail 7R		2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 2 x 313882 + opt.2x313887 8 1 x 313883 6 9 x 313888 + opt.3 extra 7 Twinpoint lock of kantschuif
5L2R	buiten Detail 3 Detail 8 Detail 8 Detail 3 binnen  Detail 7L Detail 4 Detail 6 Detail 4		2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 2 x 313882 + opt.2x313887 8 1 x 313884 6 6 x 313887 + opt.2 extra 4 3 x 313888 + opt.1 extra 7 Twinpoint lock of kantschuif
5L3R	buiten Detail 3 Detail 8 Detail 8 Detail 8 Detail 3 binnen  Detail 7L Detail 4 Detail 10 Detail 7R <small>Draairichting kan verwisseld</small>		2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 3 x 313882 + opt.3x313887 8 3 x 313887 + opt.1 extra 4 6 x 313888 + opt.2 extra 7 Twinpoint lock of kantschuif

opt. = vierde rij scharnieren vanaf 2250mm

● = verkropte zijde scharnier














◆ = Twinpoint lock of kantschuif

Links: naar links schuivend van binnen gezien

Afwijkende schema's: vraag verkoop binnendienst

12.1 Vouwschema's

Vouwschema's E3 binnenvouwende deuren rechts

schema	openings volgorde		scharnieren	detail
2R	buiten Detail 5 Detail 3 binnen 	niet toegankelijk van buiten	1 x 313880 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313884 3 x 313887 + opt.1 extra Twinpoint lock of kantschuif	3 3 5 4
2R1L	buiten Detail 3 Detail 3 binnen 		2 x 313880 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313884 3 x 313887 + opt.1 extra Twinpoint lock of kantschuif	3 3 6 4
3R	buiten Detail 8 Detail 3 binnen 		1 x 313880 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313882 + opt.1x313887 3 x 313888 + opt.1 extra Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 7
3R1L	buiten Detail 3 Detail 8 Detail 3 binnen 		2 x 313880 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313882 + opt.1x313887 3 x 313888 + opt.1 extra Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 7
2R2L	buiten Detail 3 Detail 3 binnen 	niet toegankelijk van buiten	2 x 313880 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313883 1 x 313884 6 x 313887 + opt.2 extra Twinpoint lock of kantschuif	3 3 11 11 4
4R1L	buiten Detail 3 Detail 8 Detail 3 binnen 		2 x 313880 2 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313882 + opt.1x313887 1 x 313884 2 x 313885 + opt.2x313888 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 6 7
4R	buiten Detail 5 Detail 8 Detail 3 binnen 	niet toegankelijk van buiten	1 x 313880 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313882 + opt.1x313887 1 x 313884 6 x 313888 + opt.2 extra Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 6 7
3R2L	buiten Detail 3 Detail 8 Detail 3 binnen 		2 x 313880 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313882 + opt.1x313887 1 x 313883 3 x 313887 + opt.1 extra 3 x 313888 + opt.1 extra Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 6 4 7
5R	buiten Detail 8 Detail 8 Detail 3 binnen 		1 x 313880 1 x 313881 + opt.1 extra 2 x 313882 + opt.2x313887 3 x 313887 + opt.1 extra 3 x 313888 + opt.1 extra Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 4 7
4R3L	buiten Detail 3 Detail 8 Detail 8 Detail 3 binnen 		2 x 313880 2 x 313881 + opt.2 extra 2 x 313882 + opt.2x313887 1 x 313884 9 x 313888 + opt.2 extra Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 6 7
7R	buiten Detail 8 Detail 8 Detail 8 Detail 3 binnen 		1 x 313880 1 x 313881 + opt.1 extra 3 x 313882 + opt.3x313887 6 x 313887 + opt.2 extra 3 x 313885 + opt.1 extra Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 4 7
5R2L	buiten Detail 3 Detail 8 Detail 8 Detail 3 binnen 		2 x 313880 2 x 313881 + opt.2 extra 2 x 313882 + opt.2x313887 1 x 313883 6 x 313887 + opt.2 extra 3 x 313888 + opt.1 extra Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 6 4 7
8R	buiten Detail 5 Detail 8 Detail 8 Detail 8 Detail 3 binnen 	niet toegankelijk van buiten	1 x 313880 1 x 313881 + opt.1 extra 3 x 313882 + 3x313887 1 x 313884 6 x 313887 + opt.2 extra 6 x 313888 + opt.1 extra Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 5 4 7

opt. = vierde rij scharnieren vanaf 2250mm

● = verkropte zijde scharnier

















◆ Twinpoint lock of kantschuif

Rechts: naar rechts schuivend van binnen gezien

Afwijkende schema's: vraag verkoop binnendienst

12.2 Onderdelen buitenvouwend



				
Speunset 313880	Middenspeun 313881	Middenhangrolset 313882	Eindhangelset rechts 313883	Eindhangelset links 313884
				
Scharnierset verkropt met hendel 313885	Scharnierset recht met hendel 313886	Scharnier recht 313887	Scharnier verkropt 313888	Scharnier recht met hendel 313889
				
Scharnier verkropt met hendel 313890	Kantschuif alu afsl. 200mm 313938	Kantschuif alu afsl. 400mm 313939	Kantschuif alu afsl. 600mm 313940	Kantschuif alu afsl. 1000mm 313923
				
Centor kader QEZ345 313958				

12.2 Onderdelen binnenvouwend



Speunet
313880



Middenspeun
313881



Middenhangrolset
313882



Eindhangelset rechts
313883



Eindhangelset links
313884



Scharnier recht
313887



Scharnier verkropt
313888



Kantschuif alu (onder)
200mm DOc
313942



Kantschuif alu (boven)
afsl. 200mm
313938



Kantschuif alu (boven)
afsl. 400mm
313939



Kantschuif alu (boven)
afsl. 600mm
313940




Kantschuif alu (boven)
afsl. 1000mm
313923




Centor kader QEZ345
313958

12.3 Aluminium onderdorpel Bu



12.3 Aluminium onderdorpel Bi




Uw Luvema klantnummer:	Uw ordernummer:
Ordernr./ ref. verwerker:	Merk:

Dorpeltype: Lu-BU.4272.CU Onderdorpel buitensponning


Meegelieferd wordt:
RVS combischroeven voor montage van de dorpel aan de kozijnstijlen.

Uitvoering: B = Blackstone (zwart)

Aantal onderdorpels: stuks **Zaagmaat:** mm.



12.3 Aluminium onderdorpel Bu



Aankruisen indien bewerking dient te worden uitgevoerd.

Artikel: Onschrijving:

- 9213 Renovatiesponning aanbrengen in twee zijden 10 mm.
- 9213L Renovatiesponning aanbrengen in linker zijde 10 mm.
- 9213R Renovatiesponning aanbrengen in rechter zijde 10 mm.
- 9214 Kloostersponning aanbrengen in twee zijden 10 mm.
- 9214L Kloostersponning aanbrengen in linker zijde 10 mm.
- 9214R Kloostersponning aanbrengen in rechter zijde 10 mm.

- 9228 Verstek aanbrengen links in de onderdorpel.
- 9229 Verstek aanbrengen rechts in de onderdorpel.

Standaard neutsponning: 21 mm.

- 9252 Sponning links 17
- 9253 Sponning Rechts 17
- 9228 Verstek aanbrengen links in de onderdorpel.
- 9229 Verstek aanbrengen rechts in de onderdorpel.

SPBB Sluitpotblok monteren in dagkant.

Opmerkingen:

12.3 Aluminium onderdorpel Bi

Versie 2.0 - April 2011

Bestelformulier: Centor Onderdorpel Lu-BI met kaderaanslag

Uw Luvema klantnummer:	Uw ordernummer:
Ordernr./ ref. verwerker:	Merk:
Datum:	



Dorpeltype: Lu-BI.7242.CI Onderdorpel binnensponning

Megeleverd wordt:

RVS combischroeven en ringen voor montage van de dorpel aan de kozijnstijlen.

Uitvoering: B = Blackstone (zwart)

Aantal onderdorpels: stuks. **Zaagmaat:** mm.



Zaagmaat

Aankruisen indien bewerking dient te worden uitgevoerd.

Artikel: Omschrijving:

- 9213 Renovatiesponning aanbrengen in twee zijden 10 mm.
- 9213L Renovatiesponning aanbrengen in linker zijde 10 mm.
- 9213R Renovatiesponning aanbrengen in rechter zijde 10 mm.
- 9214 Kloostersponning aanbrengen in twee zijden 10 mm.
- 9214L Kloostersponning aanbrengen in linker zijde 10 mm.
- 9214R Kloostersponning aanbrengen in rechter zijde 10 mm.

Standaard neutspinning: 21 mm.

- 9252 Sponning links 17
 - 9253 Sponning Rechts 17
 - 9228 Verstiek aanbrengen links in de onderdorpel.
 - 9229 Verstiek aanbrengen rechts in de onderdorpel.
- In de tekening aangegeven waar en welke hoek.
In de tekening aangegeven waar en welke hoek.

Opmerkingen:

© Luvema® Tel.: +31(0)317-612878 - Fax.: +31(0)317-613554 - E-mail: mail@luvema.nl